

# OPIUM

( *Papaver somniferum* )

(Op.)





Tam oluşmamış bitkinin çiçeğinden meydana gelir. Meyve çizilir, akan usaredir. Kurutulmuş usareden remedye hazırlanır.

Opium dünyanın en yaşlı en eski bitkidir. Opium çocuğu doğunca çok yaşlı görünür. dd: Lyc (Lyc denizden karaya çıkan ilk bitki)

Çok uzun, ince bir saptan sonra 4 yapraklı narin bir çiçeği vardır. Amaç topraktan uzaklaşmaktır. Toprak sabitleyicidir, gerçekliktir. Gerçeklikten uzaklaşmak ister.

Meyvesi haşhaş çok çabuk gelişir. Hassas, korunaklıdır. Meyvesi, diğer meyvelerin tersine çiçek yaprağının üstündedir. Tohumlar gerçeğin üzerinde, dünya dışı yaşıyor. Gerçek dışı yaşam çok güzel, sorunsuz.

Dünya ile bağlantıları sağlayan organlar kapanıyor. Gözler gerçeği görmemek için büzüşür (miyozis).

Ağız kapanır, yemez, iştahsız. Dünya ile ilgisi olmadığı için yemek ihtiyacı yok. Tad alma duygusu yok. Konuşmaz, ses kısıklığı var.

Nefes alırsak buradayız demektir. Burada yaşamayan kişide nefes problemi olur.

Sürekli uyku hali. Uyku apnesi var, sarsmak gerekiyor. Gel, geri gel demektir.

Barsak sistemi dışı verilen şeylerin yeridir. Kabızlık vardır. Dışkılama hissi bile yok. En büyük kabızlık ilacıdır.

Opium'un en büyük ikinci özelliği reaksiyon eksikliğidir, konsantrasyon eksikliğidir. Çünkü gereksinimleri yok.

Gerçeklikten uzaksak, reaksiyon vermiyorsak, duygusal etkenlere ya hiç tepki verilmez ya da aşırı tepki verilir.

Çok hassastırlar, en ufak uyarılar opiumu hasta eder.

Opiumda 20 etken madde var ve bunun 18i alkaloid, en önemlisi de morfindir.

Opium ağrıya tepkisizdir, ağrı hissetmez. Yara olmuş, ağrı olması gereken yerde ağrı yok. 40 derece ateş var, hiç tepki yok. Ben iyiyim diyor. dd: Arn ( Arn ben iyiyim der ama daha huzursuzdur, tartışır)

Yaprakları çok aşağıda. Beslenmesi gereken şey yere yakın. İstemese de beslenmeye , toprağa ihtiyacı var.

Kökler çok zayıf. Köklesek de en çok yarım saat dayanır.

Toprağı istemese de, kökü zayıf da olsa toprağa muhtaç. Onsuz yaşayamaz, hemen yaprak döker.(gelincik). Dünya'da olmaya ihtiyacı var, yoksa ölür. (Bry. kökleri çok yaygın, ayağı yere basar.)

Sert yerde yatar, sertlik ona iyi gelir, onlara hala dünyada olduklarını hissettirir.

Dokunmak kötü gelir, ürperir, hemen yaprağını döker.

İlaç alımında gözlem ikiye ayrılır. İlk meydana gelenler ve arkadan gelenler.

Afyon alımından sonraki ilk etki, asabiyet ve isteyerek yapılan işlerde kısa bir süre için istek ve performans artışı, sonra azalıyor. Kaslarda da öyle ama çizgili kaslarda. Kontrol edemediğimiz düz kaslarda tam tersi yavaşlama meydana gelir. Kabızlık gibi.

İkinci dönemde ise tam tersi çizgili kaslarda yavaşlama, düz kaslarda artma görülür.

Klasik tıpta mide ameliyatı öncesi kası gevşetmek için opium verilirdi.

Dr.Nash opium uyutmaz, uyuşturur demiş. Opium alındığında ağrı giderilmez ama hasta bunu hissetmez. Opium kullanarak hastanın hisleri o kadar körelir ki, sonunda hasta şifalanmaz hale gelir. Çünkü opium ile semptomların önüne perde çekilir, biz göremeyiz demiş.

Hahneman ilaç denemesi yaparken; ilk önce hiç ağrı hissetmiyor ama ikinci etaba geçince ağrı meydana geliyor. Diğer tüm ilaçlarda genellikle ilk etapta ağrı meydana gelir. Opium tek istisnadır.

Homeopatik ilaç yalnızca ilaç denemesinde ağrı meydana getirirse ağrıyı tedavi edebilir. Bu nedenle anlıyoruz ki opium ağrıyı tedavi etmez. Opium yalnızca bir uyuşukluk oluşturur.

Tüm sekresyonları azaltır, ter hariç. Mide, barsak hareketlerini uyuşturur. Aşırı alınınca felç (apopleksi ) meydana gelir. Gözbebekleri en küçük noktaya kadar daralır. Nefesi ağır ve derinden gelir. Çene aşağı sarkar. Her nefes alış verişte yanaklar şişer. Değişken, resimde değişkenlik var. Arada tik gibi seyirmeler var. Birlikte kramplar da var. Opium hasta krampta (sancıda) üstünün örtülmesini istemez. Sıcak odada kramp meydana geleceğini düşünür. Onun için serin oda ister. (Apis gibi). Bazı çılgın anneler çocuklar ateşli iken kramp olunca iyi gelir diye sıcak banyo yaparlar, bu nefesin

durmasına neden olabilir. Madde opium iince nce mutlu, hafif, uar gibi hisseder ama sonra 2. etapta ok kt cehennem azabı bařlar. Bařtaki mutluluk anını yakalamak iin yeni doz almak ister, tekrar sresi kısılanır, dozu ykseltir, bylece ok abuk baėımlı olunur ama korku, gvensizlik vs geliřir. Yıllardır insanlar hařhař iėnediler. Genetik enformasyonlarda tařımamız normaldir.

## **TİPİK OPIUM ZELLİKLERİ:**

Hi Őikayet etmez. Her Őey gzel der.

\*\*\*\*\*Ani korku, ani bir durum, Őok esnasında altına kaırma, dıřkılama. ( hırsızın eve girince pislemesi bu nedenle olabilir. Hırsıza saldırma da yle, ben nasıl yaptım dedi )

O kadar sıcak basar ki serinlemek iin yer deėiřtirir, kolunun pozisyonunu deėiřtirir, yatakta da deėiřtirir. ( dd: sulph. )

İdrar kesesinin dolduėunu, ok idrarı olduėunu anlayamaz, idrar ıkaramaz. Doėumdan sonra da olabilir.

Homeopatik tedavide verilen ilalara hibir Őekilde reaksiyon vermediyse ve tablo uygunsa, reaksiyon almak iin opium verilebilir.

Causa olarak bir olay nedeniyle Őok, korku olduysa rneėin bir lm, bir iřkence olayı grdyse; srekli aynı sahne gzne gelir. Aconit'de ok hızlı, gl anksiyete, panik, korku vardır; Opium ise yavař, sakindir.

Sanrıları >> hayvanların zerine geldiėini, insanların onu zehirleyeceėini dřnr. Kapı arkasına, yatak altına saklanır. Kt bir Őey yaptı polis arkasında zanneder, kaar.

Histeri, ishal/kabızlıkla birlikte.

Őoktan sonra mens kanaması bir trl durmaz veya kısa bir sre sonra tekrarlar veya tamamen kesilir.

Hahnemann ila deneme kitabında Őoktan hemen sonra vermek iyi, bir sre sonra verirsek farklı reaksiyon verir demiř. Gecikmeli kullanırsak ilk reaksiyon gemiřtir, kt yapabilir.

Ařırı korku, mutluluk, utanma gibi, olma nedeni ařırı kuvvetli duygularda opium iyi.

Ařırı korku ve duygusal durumlarda kramplar da meydana gelebilir. Bazı ocuklar fkeden sancı yařar.

Arnica gibi kendisini hasta grmez, iyiyim git bařımdan der.

Kafası biraz karıřıktır. Fanteziler, ryalar, delirler yznden.

Fantezi oluřturan zihin bařlangıta ciddi konularda alıřabilir. nk uyku azalır. Zihin ve ruh o kadar uyanıktır ki, neredeyse medyumluk dzeyinde 6. his kuvvetlenir. İkinci etaba geince tam tersi zihin bořalır, hisler azalır. Enteller opiumu ok kullandı. Sanatılar, ressamalar (Dali), yazarlar, besteciler, mistik alıřmalar yapanlar, tarot bakanlar gibi.

ok konuřur.

Mutlu, keyifli fantezileri var.

Korkulu hayalleri var. Öldürme, yangın çıkarma, kaçırılma, şeytan görme gibi. Kendi yatağında olmasına rağmen kaçırıldığını, başka yatakta olduğunu sanır.

Tat ve duyularda da bozulma var. Yoğurt yiyor, muhallebi çok güzel diyor.

Sanki vücudunun bir organını daha büyük hissediyor. (Bir kolunu, bir gözünü)(eğer bütün vücudunu büyük hissederse >> plat.)

Kent der ki: afyon içenler aynı viski içenler gibidir. Süper yalancıdırlar, inanılmaz yalan söylerler. Hırsızlık yaparlar umurlarında değildir. İyi kötü duygusu onlarda yoktur.

Taylor der ki: çocuklarda iyi-kötü, doğru-yanlış kavramı gelişmemişse op. kullanılır.

## **BAŞ:**

Korkudan sonra baş dönmesi. Sanki havada uçuyor gibi.

Kafa travmalarından sonra baş dönmesi.

Başın arka kısmı çok ağırılmış gibi his.

Sinirsel olarak nörolojik sinirden, omurilikten yukarı doğru başağrısı.

Baş ağrısından dolayı kafatasının yastığa bastırıldığını hisseder. Kendinde kalkma mecburiyeti hisseder, kalkınca da tekrar yatamaz, çünkü yatınca tekrar kötüleyecektir. Başın arkası ağırlıktan dolayı aşağı doğru düşecekmiş gibi hisseder. Kalkınca bu geçer, yatınca tekrar olacak zanneder. Çocuklarda bu çok olur, kalkınca bir de biz vururuz.

Hamilelikte ve mens döneminde baş ağrısı ve sinirlilik olur.

Sabah o kadar kötüdür ki kalkamaz. En ufak hareket, göz kırpması bile kötü gelir. Saatin tiktakları bile dayanılmaz olur. Bry.da da hareket agg ama batıcı baş ağrıları var, opiumda zonklayıcı baş ağrıları var. Bry evde olduğu halde evde değilmiş gibi hisseder, opium şok ve kızgınlıktan sonra baş ağrısı ama uyuşukluk vs yok. Bry sinirli, beni yalnız bırak der.

Yüz ifadesi, korkudan sonraki ifade gibidir. Yüz ifadesi sarhoş gibi de gözükebilir. Değişimli olarak renksiz ya da terlemiş gibi kırmızı.

Bry. aptal gibi bakar. Süt kabı surati. Alt dudak cezve ucu gibi. Opium uyuşuk gibi bakar.

Bazen yüz kaslarında seyirme.

Emen bebek, küçük çocukta yaşlı gibi yüz. Anne madde bağımlıysa da böyle olabilir.

Pupiller ışığa reaksiyon vermiyor. Ya çok açık ya da çok küçük, hareket etmeyen, cam gibi gözler. Bir yere takılı bakışlar.

Yarı açık göz kapaklarında yukarı bakan göz tipi.

Öne doğru gelmiş, şişik, kırmızı gözler.

Aşağı doğru sarkan gözkapakları.

Kabarmış, öne doğru gelen dudak.

## **KULAK:**

Sese aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık. ( repertorizasyonda bir duygu yok ama tam tersi var olabilir. Gıdalarda aşırı istek olunca tamamen zitti da var mı bakmalıyız.) tek istisna opium sancıyı geçirmez, uyuşturur.

Koku alma duyusunu yitirme.

## **SİNDİRİM SİSTEMİ:**

Dil sanki felçli gibi, konuşmak çok zor gelir.

Dil ağzın sağ tarafından sarkar.

Ağız tamamen kuru, neredeyse siyah. Yutkunma sistemi çalışmadığı için yutkunurken soluk borusuna kaçabilir, ya da burnuna kaçabilir ya da dışarı kaçabilir.

Ağzın ön kısmında kanlı kabarcıklar. ( epilepsi krizinde, atlar koştığında olduğu gibi )

Boğaz aşırı kuru, yutmak çok zor.

Dindirilemeyen bir susama. ( her şey çok kuru olduğu için )

Aç olduğunda yemek yese bile aç hissediyor. Ya da çok aç ama yemek istemiyor.

Çok bulantı var. (morfin verince bulantı, kusma meydana gelir ) dd: Cham.Kanser hastasının morfine bağlı bulantı kusmasını Cham rahatlatır. Geçirmez rahatlatır.

Kolik

Öğürme, kusma, heyecan nedeniyle

Karın şişmiş

Barsaklar sanki tamamen tıkalı gibi. Hasta barsaklarını sıkıştırmak istediğinde orada hiçbirşey yok sanır, hissetmez. Karın ameliyatlarından sonra barsaklar durur. Op ve nux.v düşünülebilir.

Sıkışmış göbek, kasık fitiği

Rektum tam açılmadığı için gazını çok zor bırakır

Barsak krampları, gece gündüz, çocukta da

Çocukta göbek fıtığı ameliyat ediliyor, kramp nedeniyle hemen aşırı ağlıyor.

## **REKTUM:**

İstenmeyen bir durumda yakalanınca altına kaçıırır.

İki karakteristik dışkı: 1- sulu, köpüklü, kaşıntılı ve çok yanıcı. Çok kuvvetli dışkılama isteği

2- kuru, siyah, yuvarlak, keçi boku gibi. Dışkı çıkıyor, hemen geri giriyor. ( utangaç kaka ) dd:silicea

Rektumda kanlı, sümüksü, sıkışmış dışkı. Rektumda tutamama. ( meme emen bebekte anne korkmuş, bebek idrarını tutamıyor )

## **İDRAR YOLLARI:**

Sidik torbası güçsüz, kendini tekrar toparlayamıyor. Koyunlarda çok görülen bir durumdur. Koyun sakindir, birden köpek gelir, korkar, idrarını tutamaz. Çobanlar iğne ile mesaneyi delerler. Bu durumda Opium verilebilir.

Böbrek kolikleri. Ağrı ışın gibi, idrar yollarına kadar, erkeklerde testislere kadar gidiyor.

## **GENİTAL SİSTEM:**

Korkudan dolayı abortus.

Korkudan, şoktan dolayı lohusalık dönemi sorunları. Kanama, ağrı durmuyor. Uterus düşüyor.

## **UYKU:**

Derin, uzun nefesler. İç çeker gibi. Nefes alırken hafif, horlama gibi ses gelir.

Tem uykuya dalarken nefessiz kalma gibi his. Yanındaki silkelerse normale dönüyor.

Nefesi verirken dudaklar höpürder, yanaklar şişer.

## **DERİ:**

Cildinde her tarafta karınca yürür gibi his.

Cilt pul pul, aşırı kuru.

Vücutun herhangi bir yerinde açık yara ama kişi bunu hiç hissetmiyor. Bu yaraları ellememek, açık bırakmak daha iyi. Üzerine merhem sürersek ölüme gider. Yaşam gücü hastalığı atmaya çalışıyor.

Ciltte mor lekeler.

## **UYKU:**

Uykusu var ama uyuyamıyor.

En ufak sese hassas.

Uykusunda inleme.

Çok ağır, şapşallaştırıcı uyku.

Rüyada kedi, köpek, siyah yaratıklar görür.

## **ATEŞ:**

Ateşlenince önce düşük ateş ve sersemlik, yorgunluk. Ya da yüksek ateşle aşırı sıcaklık, tüm vücutta ter, uyku, soğuk ekstremiteler. Ya da her yer sıcak, terli, ekstremiteler hariç ve bu ter rahatlatmıyor.

Reaksiyon vermede eksiklik.

Kişide ağrı hissi yok. Felçli gibi. Şikayet etmiyor.

## **MODALİTE:**

AGG>> korku, şok, utanma, aşırı sevgi, kokular, alkol, uyku. Baskılanmış ya da durmuş sekresyonlar. Ciltte oluşmuş deri döküntülerinin baskılanması.

AMEL>> soğuk, üstünün açılması, devamlı hareket.

Complementerleri>> Alum. Ba.c Bry. Phos. Plum.